ダーマローラー・ダーマスタンプ治療同意書

宇都宮スキンケアクリニック殿

確認事項(下記項目を確認した上で治療をお受けください。)

∕□使用するカクテルに対するアレルギーのある	方 □日焼けをしている・する予定のある方	
□妊娠中、授乳中の方	□無治療の皮膚炎や感染のある方	
□重度の糖尿病・膠原病の方	□真性ケロイド体質の方	
□患部の髭は前日までに剃ってご来院ください	□顔周りのアクセサリーは外してください	
□麻酔アレルギーのある方	□金属アレルギーのある方	
(別紙『麻酔による副作用とリスク』につい	て理解した上で治療をお受けください)	
□治療に対して不安のある方は治療をお控えぐ	ください。	
また、安全のため他院での美容医療の治療	歴を担当者にお伝えください。	

□治療について

- 1) この治療は、FDA の認可品であるダーマローラー、ダーマスタンプで皮膚に極微細な穴をあけていくことで、創傷治癒を促し、皮膚再生をおこなって治療部位の症状を改善することを目的とした治療です。肌に合った針の長さを選択し症状に合わせた専用のカクテルを導入することで、自分の自己治癒力の回復が最大限に発揮でき効果も期待できます。
- 2) 施術後3~4週間かけて真皮でゆっくりとコラーゲンの増生が進み、肌のハリと弾力が高められシワ、ニキビ痕、色素沈着などが改善します。
- 3) 最初の3回目までは2、3週間に1回、4回目以降は1ヶ月に1回の治療となります。1回で約20%の皮膚が入れ替わると言われています。現在の肌の状態や体質によりますが、効果実感までの回数として6回~10回の治療が目安となります。
 - 効果の感じ方には個人差があり、期待通りの効果実感が必ずできるというわけではありません。
- 4) 治療希望の際にかさぶたや赤み、ニキビがある場合には施術ができない場合もございます。 患部に皮膚疾患やホクロ、肝斑がある場合も同様です。また、肌が荒れ気味の場合、別途料金 で抗生剤の処方が必要な場合があります。服用中の薬や抗生剤アレルギーの有無があればお 申し出ください。
- 5) 治療前には、洗顔し化粧や日焼け止めは落としてからの治療となります。また、男性の方で髭が伸びている場合、治療が出来ませんので前日までに剃毛してからご来院ください。
- 6) 施術後は針の長さが長くなるほど、出血が滲み、赤みヒリヒリ感がでます。ヒリヒリ感やおおまかな 赤みは1~2日で落ち着くことが多いですが引き方には個人差があります。出血の程度によって はかさぶたができる場合があります。その場合、無理に剥がさず保湿し自然に取れるまで様子を みてください。また、ニキビができやすい肌質の方は治療後にニキビが悪化することがあります。
- 7)治療後の副作用として、赤み、ほてり、乾燥、ひりつき、腫れ、発疹、痒み、内出血、皮剥け、化膿、 色素沈着、肝斑の悪化、赤ら顔の悪化などがあります。

- 8) 治療には効果だけでなく、副作用が発症する可能性があることもご理解ください。また、治療時の体調、肌のコンディションによってはダウンタイムが長くなることもありますし、これまでに出現したことのない副作用が発症する可能性もあります。従って、カウンセリング時の内容はあくまで予測だということをご了承ください。副作用が発症した場合でも治療費の返還はありません。
- 9) 治療当日は水洗い洗顔のみ可能です。通常通りの洗顔は翌日から可能です。 化粧水や乳液などの基礎化粧は当日から可能ですが化粧、飲酒、入浴はお控えください。 スクラブ洗顔やピーリング石鹸など刺激の強い化粧品は、1 週間ほど控えてください・
- 10) 治療に関連する写真をご本人様のカルテに記録として保管させていただきますので、ご了承下さい。当院での治療範囲を把握するための記録となります。光の入り方によって映り方が変わります。効果比較の写真をご希望の場合は同じ時間、同じ角度、同じ位置での撮影を自己にて行うことをおすすめしております。当院での写真での効果比較は難しいことをご了承ください。
- 11) 一年以上経過しても使用されていない針は衛生上処分させていただきますのでご了承ください。
- 12)治療後は肌のバリア機能が低下するため、清潔に保ち、よく保湿を行ってください。また、治療後は色素沈着がでやすいため、日焼けに注意して紫外線対策を自己にて行ってください。

□カクテルについて

- 1) ヌクレオニクス・・・新陳代謝が活発になり、皮膚の再生、細胞障害の修復、にきび痕の修復 外傷による瘢痕、老化肌など肌のアンチエイジング効果が期待できる。
 - ※禁忌はお茶アレルギー。主成分は DNA ヌクレオチド。純粋なゲノム材料で通常は個々の生細胞に存在するために生体適合性が保証されている。
- 2) イデバエ・・・リフトアップ効果。主成分はイデベノン、DMEA。
- ※全てのカクテルにおいて、妊娠中および授乳中の使用はお避け下さい。 また、本製品の成分に対してアレルギーが既知である場合はお避け下さい。

以上、書面の内容を十分に理解し、疑問点については質問し、説明を受け納得した上で施術を受ける手続きをしたことを認めます。

令和	年	月	日		
				本人住所	
				氏名	(FI)